Rapport d'activités SNNL 2014

9)- 4 juillet 2014 : bord de Sambre à Soye

Temps clément et chaud (27°).
6 participants, guide André Smoos.
Le parcours se situe dans les carrés IFBL G54421.


On nous annonçait l'orage et nous en avons été préservés.
Nous voulions faire le tour de la noue de Soye… et nous avons parcouru 300m !



Jacques nous apporte deux lichens (*Cladonia cariosa* et *Cladonia humilis*) récoltés sur le terril Ste-Eugénie que nous avons visité lors de l'excursion précédente. *Cladonia cariosa* est une pure merveille, observé à la loupe. Le pied du podétion est anastomosé et découpé comme de la dentelle.
A sa demande, nous avons observé les plantes les plus communes bordant la berge de la Sambre, en rive droite en aval du pont de Soye.



Voici une capsule bien typique de *Papaver rhoeas*. Malgré l'examen de la population, nous n'avons pas pu voir *Papaver dubium*.
Nous avons distingué nos trois Matricaires :
Odeur faible, réceptacle plein : *Matricaria maritima* subsp. *inodora*



…este obscure jusqu'à présent. Des études cytotaxonomiques concernant le gr…
…*ifolium* (où plusieurs nombres chromosomiques sont connus) sont so…
…ans le territoire de la Flore.


32. Matricaria L. (Matricaire. Kamille. Kamille)

M. — Le genre *Matricaria* se distingue facilement du genre *Anthemis* pa…
…ttes sur le réceptacle.


…eptacle hémisphérique ou largement conique, plein (attention …
…fois miné par des larves). Plante sans odeur ou à odeur faib…
…des fleurs tubulées à 5 dents. Akènes longs de 1,5-3 mm, p…
…côtes larges sur la face int., 2 glandes sur la face ext. près d…
…insi qu'une petite couronne .... **3. Matricaria**

…tacle en forme de cône très allo… à maturité, creux. Pla…
…deur de camomille au froissemen… Corolle des fleurs tubul…
…nts. Akènes longs de 0,8-1,5 m…, présentant 3-5 côtes ét…

Réceptacle creux, forte odeur, pas de fleurs ligulées : *Matricaria discoidea*



Réceptacle creux, forte odeur, fleurs ligulées blanches : *Matricaria recutita*



Dans un fossé de la plaine alluviale, détermination de *Persicaria lapathifolia* :



Pédoncules et tépales pourvus de glandes, jaunes,

Revenus en bord de Sambre, le spectacle des Orpins est toujours magnifique :



Ici, *Sedum rupestre* et *S. album* en arrière-plan.

Voici les autres espèces observées dont la liste a été notée par Pascale (1):
Convolvulus arvensis, Medicago sativa, Origanum vulgare, Hypericum perforatum, Euphorbia helioscopa, Papaver rhoeas, Tanacetum vulgare, Daucus carota, Sedum album, Sedum rupestre, Galium mollugo, Trifolium pratense, Trifolium repens, Lapsana communis, Reseda lutea, Senecio inaequidens, Cardaria draba, Matricaria maritima subsp. *inodora, Matricaria discoidea, Matricaria recutita, Anthriscus sylvestris, Carduus crispus, Cirsium arvense, Aethusa cynapium, Alopecurus mysuroides, Symphytum officinale, Chenopodium* sp.*, Artemisia vulgaris, Sonchus asper, Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus, Phleum pratense, Poa trivialis, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Raphanus raphanistrum, Humulus lupulus, Vicia cracca, Persicaria lapathifolia, Aegopodium podagraria, Filipendula ulmaria, Malva sylvestris, Stachys palustris, Achillea millefolium, Medicago lupulina.*

C'est promis, nous reviendrons au printemps prochain.

André Smoos.

André SMOOS

0032473614750 Mobile
003281441046 Domicile
andre.smoos@skynet.be

Rue de la Chapelle Lessire, 63
B-5020 Malonne (Namur)
Belgique

(1) Voir également le fichier réalisé par Pascale Hindricq