Rapport d'activités SNNL 2014

8)- 13 juin 2014 : Terril Ste-Eugénie à Tamines

Temps clément et pas trop chaud (23°).
9 participants, guide André Smoos.
Le parcours se situe dans les carrés IFBL G53233 et G53144.
Les photos sont de Claude Delhaise, sauf mention différente.

Le site de grand intérêt biologique (SGIB) 2633 est décrit brièvement comme suit :
Situé en Basse Sambre, au nord de Tamines, ce terril fut érigé entre 1880 et 1965, dans le cadre des activités du charbonnage Sainte-Eugénie, et fut ensuite remanié durant les années 1980. Si le site du charbonnage est en cours de reconversion industrielle, le terril par contre est laissé à la nature et au développement de la biodiversité. Il se présente actuellement comme une colline irrégulière au couvert végétal nul ou peu développé, à l'exception de son flanc nord occupé par un peuplement forestier varié. Un plan d'eau est présent sur le site, bordé de roselières et accueillant la reproduction de plusieurs espèces d'amphibiens. On y observe notamment le crapaud calamite (Bufo calamita), espèce Natura 2000. Un oiseau très menacé en Wallonie, l'alouette lulu (Lullula arborea), a niché sur le terril en 2010. Parmi les insectes, on soulignera plus particulièrement la présence de deux papillons rares au nord du sillon sambro-mosan: l'argus vert (Callophrys rubi) et le point de Hongrie (Erynnis tages).





Détermination d'un Filago (Photo Pascale Hindricq)



Erigeron annuus





Centaurium erythraea



Centaurium pulchellum (Photo 24-06-2014)



Pyrola minor



Une population remarquable de Pyrola minor



Hieracium bauhinii (Photo André Smoos)



Filago minima





Aux abords du ruisseau sur le chemin du retour (Photo André Smoos)



Oedipoda caerulescens (Criquet bleu) (Photo 24-06-2014)

Ce site présente un intérêt indéniable aussi du point de vue botanique. D'autres espèces peu communes n'ont pas été revues lors de cette courte visite.
Jacques Haine nous a communiqué deux fiches de lichens observés ici :





Il s'agit d'un terril des plus proches de Namur, ce qui est d'un intérêt particulier pour nous.
Donc, nous y retournerons certainement.
Il est dommage de voir le plan d'eau s'assécher, mais en Belgique la pluie revient sans souci.

Liste des observations :

Lolium perenne
Poa trivialis
Centaurea jacea subsp. jacea *Jacea*
Medicago sativa
Cichorium intybus
Phleum pratense
Hypericum perforatum
Melilotus sp.
Rosa canina
Erigeron annuus
Hieracium aurantiacum
Melilotus albus
Oenothera sp,
Trifolium campestre
Centaurium erythraea
Centaurium pulchellum
Salix sp.
Phragmites australis
Pyrola minor
Carex cuprina
Juncus articulatus
Lycopus europaeus
Teucrium scorodonia
Prunella vulgaris
Hieracium bauhinii
Senecio inaequidens
Carex sylvatica
Carex strigosa
Veronica officinalis
Filago minima
Juncus inflexus
Epipactis helleborine
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Carex pendula

André Smoos.

André SMOOS

0032473614750 Mobile
003281441046 Domicile
andre.smoos@skynet.be

Rue de la Chapelle Lessire, 63
B-5020 Malonne (Namur)
Belgique